


Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques, règlementaires et/ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les types des murs (BTC, SAD, Maçonnerie (Béton/parpaing),FOB), les dimensions libres que les équipements (dont sanitaires et électriques) et les réseaux divers. Les surfaces, les hauteurs de seuils, d'allèges, hauteurs sous poutre et sous plafond indiquées sont approximatives et pourront être modifiées selon les nécessités techniques du projet. Les retombées, les soffites, les faux plafonds, les canalisations, les VMC, les trappes d'accès aux gaines, ainsi que cleipinage et dimension des carrelages. Ces emplacements pourront être modifiée selon les nécessités selon les nécessités selon les nécessités et le plan ou le sont à titre indicatif et leur emplacement pourra être modifiée selon les nécessités techniques du projet. L'ameutent pourra être modifiée selon les nécessités techniques du projet. Les équipements fourris sont ceux décrits dans la Notice descriptive. Les équipements fourris sont ceux décrits dans la Notice descriptive. Les surfaces des placards sont comprises dans les surfaces des placardes sont comprises dans les surfaces des placard pourront fonder aucune réclamation.

LE MERCŒUR

ZAC CASERNE MELLINET 4 Place du 51ème régiment d'artillerie 44000 Nantes

	Batiment	Niveau	N°	Туре
\	С	RDC	C001	T4





Plan situation

Surface habitable		
Chambre 01	12,99	
Chambre 02	11,90	
Chambre 03	14,05	
Dégagement	7,37	
Entrée	5,16	
Salle de Bain	4,86	
Salle d'Eau	5,23	
Séjour/Cuisine	38,85	
WC	1,25	
TOTAL surface habitable	101,66 m²	
Jardin	37,45	
Terrasse	24,30	
TOTAL surface Annexe	61,75 m²	

Légende :

PP Porte d'entrée pleine PV Porte d'entrée pleine tierce vitrée

BV Baie-vitrée OB Oscillo battant PF Porte fenêtre

F Fenêtre VF Vitrage fixe AV Allège vitrée

AP Allège pleine GC Garde-corps PL Placard

MTA Module thermique d'appartement HP Hauteur sous Plafond VRE Volet roulant eléctrique VR Volet roulant Manuel

SS Sèche-serviette

TRI Tri selectif LL Lave-linge LV Lave-vaisselle CU Cuisson R Réfrigérateur ETEL Tableau electrique V.A.E Vitrage Anti-Effraction ✓ Soffite Limite Faux Plafond Gaine technique logen Cloison démontable BTC Brique terre crue

SCCV NANTES MELLINET 1-2-3 rue Paul Cézanne - 75008- PARIS

DUMONT lemoal lemoal LEGRAND ARCHITECTES

Date plan: 19/07/2024 Indice:

PCM 06 Echelle: 1:75

Cloison sépative SAD

Emprise PMR

Lineaire libre NF
FOB façade ossature Bois

□ Pare Vue